ESTD 1996

1st Unispo

DESIGN SPOL.

FASÁDNÉ SYSTÉMY Z EPS

kreatívne fasády









NAVŠTÍVTE NÁS

1st UNISPO, s.r.o.
Novozámocká 678/185
Nitra 949 05
www.unispo.sk

KONTAKT

+421 37 655 00 16
905 884 997
915 818 818

I. 2026

FASÁDNE PRODUKTY

PONÚKAME VÁM SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE RÝCHLE A ÚSPORNÉ ZATEPĽOVANIE OBJEKTOV A K ÚPRAVE FASÁD

JEDNODUCHO - RÝCHLO - ÚSPORNE - EKOLOGICKY

- ZATEPĽOVACIE FASÁDNE OBKLADY OVERLAY
- DEKORAČNÉ FASÁDNE OBKLADY
- ŠAMBRÁNY
- PILASTRE
- STĹPY
- OKENNÉ PARAPETY
- KLENBY
- ROHOVÉ LIŠTY
- UKRÝVAČE RÚR A INÝCH VEDENÍ
- OZDOBNÉ PRVKY

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

- *CERTIFIKOVANÝ EPS KNAUF S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 35 KG/M3*

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- *JE PATENTOVANÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA NA BÁZE AKRYLÁTOVEJ EMULZIE S KALCITOVOU VÝPLŇOU. VŠETKY FASÁDNE PRODUKTY JE MOŽNÉ A ODPORÚČA SA MAĽOVAŤ FASÁDNYMI FARBAMI A) AKRYLOVOU B) SILIKÓNOVOU*
- *TVRDOSŤ POVRCHU JE VEĽMI PODOBNÁ KLASICKEJ OMIETKE SO SIEŤKOU*
- *DOKONALÝ 3D EFEKT*

ROZMERY A HRÚBKY

- *ROZMER FASÁDNYCH OBKLADOV OVERLAY - 200 CM X 50 CM*
- *HRÚBKY FASÁDNYCH OBKLADOV OVERLAY MÔŽU BYŤ: 3,00CM - 4,00CM -5,00CM - 10,00 CM - 15,00 CM - 20 CM V PRÍPADE VÄČŠÍCH PROJEKTOV AJ INÚ HRÚBKU*
- *ROZMERY OSTATNÝCH PRODUKTOV PODĽA KATALÓGU*

MONTÁŽ

- *JEDNODUCHO LEPENÍM, POUŽITÍM ŠPECIÁLNEJ ŠPÁROVEJ HMOTY NA SPOJE **XCONN** A FINÁLNYM FASÁDNYM NÁTEROM*
- *POUŽITE LEN KVALITNÉ LEPIDLÁ PODĽA ETAG 004. NAPR. NÍZKO-EXPANZNÉ PENY AKO SOUDAL ETICS BOND, EXTHERM THERMO KLEBER ALEBO LEPIDLÁ AKO KREISEL 804, DUDCONTACT, PRÍPADNE INÉ KVALITNÉ FLEXI LEPIDLO. NA ZÁKLADE ODTRHOVÝCH TESTOV A SKÚŠOK, UMOŽŇUJÚ LEPENIE IZOLANTU BEZ NUTNOSTI MECHANICKÉHO KOTVENIA DO VÝŠKY AŽ 8 METROV. ÚPRAVA REZANÍM NOŽOM. VIAC INFO V : AKO NA TO!*
- *KOTVENIE JE MOŽNÉ V MIESTE SPOJOV OBKLADOV ALE PRI KVALITNOM LEPE NETREBA*
- *RIEŠENIE ROHOV A PRECHODOV*
  - ROHY SA MÔŽU REZAŤ POD UHLOM 45° A SPOJ KRÁSNE UPRAVIŤ HMOTOU XCONN
  - NA VONKAJŠIE ROHY SÚ V PONUKE AJ ROHOVÉ LIŠTY (PRI NIEKTORÝCH VZOROCH)
  - ŠPALETY, ROHY ATĎ SA DAJÚ VYRIEŠIŤ TIEŽ TAK, ŽE PANEL SA NALEPÍ NA OKRAJ STENY A PRIĽAHLÁ SA UPRAVÍ SIEŤKOU, KLEBROM A NAKONIEC OMIETKOV.
  - NA ZÁVER AK NA SPOJE POUŽIJETE XCONN, VYHLADÍTE, PRETRIETE FARBOU, ZÍSKATE KRÁSNY PRECHOD (SPOJ) MEDZI PANELMI.





ŽIVOTNOSŤ A ZÁRUKA

- *ZÁRUKA 10 ROKOV NA PREVEDENIE, ÚČEL, FAREBNÚ STÁLOSŤ*
- *SKUTOČNÁ ŽIVOTNOSŤ JE EKVIVALENTNÁ K ŽIVOTNOSTI BUDOVY*
- *VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ NORIEM*

PREVEDENIA

- *DREVO, BETÓN, MRAMOR, TEHLA, ŠTIEPANÝ KAMEŇ, KAMEŇ, HLADKÁ OMIETKA*
- *NA ZÁKAZKU VYROBÍME AKÝKOĽVEK DIZAJN PRE PANEL ROZMERU 200X50*

TEPELNÝ ODPOR

- *DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR RD(M2 .K.W-1) PODĽA HRÚBKY IZOLANTU OD 0,75 DO 7,90*

DOPLNKY

- *LIŠTY, ROHY, LAMELY, ŠAMBRÁNY, PARAPETY, STĹPY*

VÝHODY

Tepelná izolácia | Zvuková izolácia | Nízke náklady | Návratnosť | Ekologickosť | Nízka váha | Nehorľavosť | Antibakteriálne

- *JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ LEN LEPENÍM BEZ KOTVENIA*
- *BEZ RIZIKA VYKRESĽOVANIA KOTIEV NA FASÁDE (HLAVNE PO DAŽDI)*
- *BEZ POUŽITIA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, SPOTREBY ELEKTRINY*
- *NIE JE TREBA ROBIŤ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY (NAPR. SCHNUTIE LEPIDLA .....)*
- *3 X RÝCHLEJŠIA REALIZÁCIA AKO PRI KLASICKOM ZATEPĽOVANÍ TZN. KRATŠÍ ČAS PRENÁJMU LEŠENIA,*
- *NIŽŠIE DOPRAVNÉ NÁKLADY, MENEJ STAVEBNÉHO ODPADU K LIKVIDÁCII .....*
- *ZATEPĽOVANIE A DEKOROVANIE FASÁDY LEN JEDNÝM ÚKONOM*
- *MOŽNOSŤ KOMBINOVANIA HRÚBOK - HRUBŠÍ PRE ZATEPLENIE FASÁDY A TENŠÍ NAPR. NA MÚR, ALTÁNOK ATĎ.*
- *NÍZKA VÁHA A TEDA MINIMÁLNE DODATOČNÉ ZAŤAŽENIE NA ZVISLÉ KONŠTRUKCIE*
- *FASÁDNE PANELY HORIZONTÁLNE ZAPADAJÚ DO SEBA A TÝM JE LEPŠIA TEPELNÁ IZOLÁCIA*
- *POZOR DÔLEŽITÉ!!! NEPOŠKODZUJETE IZOLANT DIERAMI PRE KOTVY A TÝM NEVYTVÁRATE TEPELNÉ MOSTY (NAPR. OBJEKT S 200M2 PLOCHY MÁ MINIMÁLNE 1000 DIER V IZOLANTE) .*

2. **UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti


FASÁDNE PRODUKTY


NATIERATEĽNÝ FASÁDNY OBKLAD - OVERLAY


Páčia sa vám fasádne panely ale máte vlastnú predstavu o farbe ?

Máme pre vás riešenie!
“Natierateľné fasádne panely”


UFG-001



UFG-002


UFG-003



UFG-004


UFG-005



ULT-001



ULT-002



ULT-003


UFG-004


ULT-005


UOFG-001


UPH-001


UPH-002


UPH-003


UPH-005


UPHCA-001


UPHCA-002


UPHCA-003


UPHCA-004


UPHCA-005

Na spoje a prechody odporúčame

Xconn

Špeciálna lepiaca maltová hmota



Dodávané rozmery panelov Overlay
200 cm x 50 cm

Dodávané hrúbky panelov Overlay


3,00 cm	4,00 cm	5,00 cm
10,00 cm	15,00 cm	20,00 cm


FASÁDNY OBKLAD OVERLAY


- Je to špeciálny obklad na rýchlu úpravu alebo aj zateplenie fasády.
- Rozmer - 200x50 cm
- Hrúbky - 3,00 cm / 4,00 cm / 5,00 cm / 10,00 cm / 15,00 cm / 20,00 cm
- Základný materiál - Certifikovaný EPS Knauf s vysokou hustotou granulátu (viac ako 35 kg/m3)
- Povrch - patentovaná EXTERIÉROVÁ elastická omietka na báze akrylátovej emulzie s kalcitovou výplňou. Tvrdosť a pevnosť povrchu je veľmi podobná klasickej omietke so sieťkou.
- Tepelný odpor - deklarovaný tepelný odpor RD(m2 .K.W-1) podľa hrúbky od 0,75 do 7,90
- Montáž - Je jednoduchá, len lepením a fasádnym náterom. Použite len kvalitné lepidlá, ktoré sú súčasťou medzinárodne certifikovaného vonkajšieho zatepľovacieho systému ETAG 004. Na základe odtrhových testov a skúšok, umožňujú lepenie izolantu bez nutnosti mechanického kotvenia do výšky až 8 metrov. Úprava rezaním nožom. Kotvenie je možné klasickou kotvou alebo v mieste spojov obkladov.
- Záruka - 10 rokov na prevedenie, účel, farebnú stálosť. Skutočná životnosť je ekvivalentná k životnosti budovy. Vyhlásenie o zhode a EÚ noriem
- Povrch sa po nalepení premaľuje exteriérovými farbami

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY









DODÁVANÝ ROZMER: 120x50x3,50 cm














OKENNÉ PARAPETY - DĹŽKA 200CM




UD-2010

Výška:	11,0 cm
Vrchná šírka:	7,5 cm
Dolná šírka:	3,0 cm



UD-2020

Výška:	10,0 cm
Vrchná šírka:	6,0 cm
Dolná šírka:	2,0 cm



UD-2030

Výška:	12,0 cm
Vrchná šírka:	7,0 cm
Dolná šírka:	3,0 cm




UD-2040

Výška:	20,0 cm
Vrchná šírka:	10,0 cm
Dolná šírka:	3,5 cm



UD-2120

Výška:	11,0 cm
Vrchná šírka:	7,5 cm
Dolná šírka:	2,0 cm



UD-2130

Výška:	11,0 cm
Vrchná šírka:	6,0 cm
Dolná šírka:	2,5 cm



UD-2140

Výška:	15,0 cm	22,0 cm
Vrchná šírka:	10,0 cm	7,0 cm
Dolná šírka:	4,0 cm	3,0 cm



UD-2190

Výška:	12,5 cm
Vrchná šírka:	6,0 cm
Dolná šírka:	2,0 cm



UD-2200

Výška:	14,0 cm
Vrchná šírka:	6,0 cm
Dolná šírka:	1,5 cm

Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn


UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti


FASÁDNE PRODUKTY


ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM


UC-1000

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

UC-1002

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

UC-1003

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

UC-1004

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 5,0 cm

UC-1005

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 5,0 cm

UC-1006


Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm


UC-1007

Výška: 6,5 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

UC-1008


Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm


UC-1009

Výška: 7,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 2,5 cm

UC-1010

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

UC-1011

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,0 cm

UC-1012

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm


UC-1013

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

UC-1014

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

UC-1380

Výška: 7,5 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 1,0 cm


US-1000

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm


US-1020

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

US-1050

Výška: 17,5 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,2 cm

US-1060

Výška: 10,0 - 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm


US-1070

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1080

Výška/šírka: 10x3 - 15x5
20x5 - 25x5
30x5 - 40x5
50x5 - 60x5

US-1129

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

US-1130

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,0 cm

US-1131


Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,5 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

US-1134

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1140

Výška: 11,0 cm 18,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm 6,0 cm
Dolná šírka: 4,0 cm 6,0 cm

US-1150

Výška: 15,5 cm
Vrchná šírka: 5,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

US-1160

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1170

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1200

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1220

Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1240

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

US-1360


Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,0 cm

US-1370

Výška: 16,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,2 cm

US-1397

Výška/šírka: 12x3 - 15x3
15x5 - 15x8

US-1410

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn


UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM


US-1420

Výška/šírka: 12x3 - 15x5

US-1440

Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm


US-1450

Výška/šírka: 12x4 - 15x4

US-1460

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,7 cm

US-1500

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,6 cm


US-1520

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1530

Výška: 13,5 cm 12,0 cm
Vrchná šírka: 6,0 cm 4,5 cm
Dolná šírka: 6,0 cm 4,5 cm


US-1540


Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

US-1550

Výška/šírka: 10x4 - 12x5
15x3

US-1560


Výška/šírka: 12x4 - 15x4
18x4

US-1570

Výška: 11,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

US-1580

Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,7 cm

US-1590

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

US-1600

Výška: 14,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1610

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,8 cm

US-1620

Výška/šírka: 12x4 - 15x5

US-1630

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

US-1640


Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

US-1650

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm


US-1660

Výška: 14,0 cm
Vrchná šírka: 6,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

US-1670

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 1,6 cm

US-1680

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

US-1690

Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

UKS-1140

Výška: 30,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

UKS-1325


Výška: 20,0 - 25,0 - 30,0
Vrchná šírka: 8,0 - 8,0 - 10,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0 - 5,0


UKS-1420

Výška: 35,0 - 40,0 - 45,0
Vrchná šírka: 7,0 - 7,0 - 7,0
Dolná šírka: 7,0 - 7,0 - 7,0

UKS-1450

Výška: 30,0 - 47,0
Vrchná šírka: 6,0 - 8,0
Dolná šírka: 3,0 - 4,0

UKS-3000

Výška: 30,0 cm
Vrchná šírka: 6,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

UKS-3010

Výška: 17,0 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,5 cm

UKS-3020

Výška: 52,0 cm
Vrchná šírka: 10,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

UKS-3030

Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

UKS-3040-1

Výška: 15,0 - 18,0 - 25,0
Vrchná šírka: 5,0 - 8,0 - 6,0
Dolná šírka: 3,0 - 4,0 - 3,0

UKS-3040-2

Výška: 30,0 - 38,0 - 42,0
Vrchná šírka: 12,0 - 6,0 - 6,0
Dolná šírka: 6,0 - 3,0 - 3,0

UKS-3040-3

Výška: 50,0 - 56,0 - 60,0
Vrchná šírka: 10,0 - 8,0 - 8,0
Dolná šírka: 5,0 - 4,0 - 4,0

UKS-3040-PA

Výška: 30,0 - 42,0 - 50,0
Vrchná šírka: 10,0 - 10,0 - 10,0
Dolná šírka: 5,0 - 5,0 - 5,0

UKS-3040-PA


Výška: 56,0 - 60,0
Vrchná šírka: 10,0 - 10,0
Dolná šírka: 5,0 - 5,0

Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti


FASÁDNE PRODUKTY

ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM




UKS-3050

Výška:	55,0 cm
Vrchná šírka:	9,0 cm
Dolná šírka:	3,0 cm




UKS-3060

Výška:	37,0 cm
Vrchná šírka:	10,0 cm
Dolná šírka:	4,0 cm



UKS-3070

Výška:	52,0 cm
Vrchná šírka:	8,0 cm
Dolná šírka:	2,0 cm



UKS-3080

Výška:	52,0 cm
Vrchná šírka:	12,5 cm
Dolná šírka:	6,5 cm



UKS-3090

Výška:	60,0 cm
Vrchná šírka:	7,5 cm
Dolná šírka:	3,0 cm




UKS-3100

Výška:	50,0 cm
Vrchná šírka:	36,0 cm
Dolná šírka:	6,0 cm



UKS-3110

Výška:	50,0 cm
Vrchná šírka:	30,0 cm
Dolná šírka:	4,0 cm



UKS-3120

Výška:	45,0 cm
Vrchná šírka:	33,0 cm
Dolná šírka:	9,0 cm



UKS-3130

Výška:	27,0 cm
Vrchná šírka:	17,0 cm
Dolná šírka:	9,0 cm



UKS-3140

Výška:	24,0 cm
Vrchná šírka:	16,0 cm
Dolná šírka:	3,0 cm




UKS-3150

Výška:	30,0 cm
Vrchná šírka:	6,0 cm
Dolná šírka:	2,5 cm




UKS-3200

Výška:	20,0 cm
Vrchná šírka:	13,0 cm
Dolná šírka:	3,5 cm




UKS-3210

Výška:	37,0 cm
Vrchná šírka:	17,0 cm
Dolná šírka:	5,5 cm



UKS-3220

Výška:	30,0 cm
Vrchná šírka:	12,0 cm
Dolná šírka:	2,6 cm




UKS-3230

Výška:	25,0 cm
Vrchná šírka:	15,0 cm
Dolná šírka:	2,5 cm



UKS-3240

Výška:	40,0 cm
Vrchná šírka:	16,0 cm
Dolná šírka:	4,0 cm



UKS-3260

Výška:	25,0 - 25,0
Vrchná šírka:	8,0 - 15,0
Dolná šírka:	2,5 - 3,0



UKS-3270

Výška:	20,0 cm
Vrchná šírka:	10,0 cm
Dolná šírka:	4,0 cm




UKS-3280

Výška:	35,0 cm
Vrchná šírka:	20,0 cm
Dolná šírka:	2,5 cm



UKS-3290

Výška:	35,0 cm
Vrchná šírka:	17,0 cm
Dolná šírka:	4,5 cm



UKS-3300

Výška:	25,0 cm
Vrchná šírka:	15,0 cm
Dolná šírka:	5,0 cm



UKS-3340-1

Výška:	25,0 - 30,0 - 35,0
Vrchná šírka:	7,0 - 8,0 - 6,0
Dolná šírka:	2,0 - 2,0 - 2,0



UKS-3340-2

Výška:	40,0 - 45,0 - 50,0
Vrchná šírka:	8,0 - 7,0 - 7,0
Dolná šírka:	2,0 - 2,0



UKS-3340-3

Výška:	56,0 - 70,0
Vrchná šírka:	6,0 - 7,0
Dolná šírka:	2,0 - 2,0



UKS-3350

Výška:	30,0 cm
Vrchná šírka:	19,0 cm
Dolná šírka:	4,0 cm



UKS-3360


Výška:	23,0 cm
Vrchná šírka:	8,0 cm
Dolná šírka:	3,0 cm



UKS-4050

Výška:	12,0 - 15,0 - 20,0
Vrchná šírka:	3,0 - 4,0 - 4,0
Dolná šírka:	3,0 - 4,0 - 4,0

Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn





UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

EXKLUZÍVNE ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM

UKS-3160-1

Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



UKS-3160-2

Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



UKS-3160-3

Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



UKS-3160-4

Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



UKS-3160-5

Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



UKS-3160-6

Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



UKS-3170-1

Výška: 30,0
Vrchná šírka: 20,0
Dolná šírka: 4,0



UKS-3170-2

Výška: 30,0
Vrchná šírka: 20,0
Dolná šírka: 4,0



UKS-3170-3

Výška: 30,0
Vrchná šírka: 20,0
Dolná šírka: 4,0



UKS-3180-1

Výška: 26,0
Vrchná šírka: 15,0
Dolná šírka: 4,0



UKS-3180-2

Výška: 26,0
Vrchná šírka: 15,0
Dolná šírka: 4,0




Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

FASÁDNE DOPLNKY - ROHY


UKE



Výška: 200 cm
Šírky:
8x8 - 10x10 - 15x15
20x20 - 25x25 - 30x30 cm
Hrúbka: 3 cm




UKE - P



Výška: 200 cm
Šírky:
8x8 - 10x10 - 12x12
Hrúbka: 3 cm



UKT-5400



Výška: 200 cm
Šírky:
15x15 - 20x20
25x25 - 30x30 cm
Hrúbka: 3 cm



UKT-5200



Výška: 100 cm
Šírky: 15x15 - 18x18
Hrúbka: 3 cm



UKT-5700



Výška: 100 cm
Šírky: 15x15 - 18x18
Hrúbka: 3 cm



UKT-6000



Výška: 100 cm
Šírky: 25x25
Hrúbka: 3 cm



UKT-6001



Výška: 100 cm
Šírky: 15x15 - 18x18
Hrúbka: 3 cm



UKT-5200



Výška: 100 cm
Šírky: 15x15 - 18x18
Hrúbka: 3 cm



FASÁDNE DOPLNKY - DEKORÁCIE

UKT-5000



UKT-5010



UKT-5020



UKT-5030



UKT-5040



UKT-5050



UKT-5060



UKT-5070



UKT-5080



UPM-001



100 x 30 x 5 cm

UPM-002



100 x 50 x 5 cm

UPM-003



100 x 30 x 5 cm

UPM-004



100 x 30 x 5 cm

UPM-005




100 x 30 x 5 cm

UPM-006




100 x 30 x 5 cm

URT-103 200 x 50




URTD-103

URT-107 200 x 50




URTD-107

URT-109 200 x 50




URTD-109

UXRT-016 200 x 60




UXRT-017 200 x 60



UXRT-018 200 x 60




URT-103-100 200 x 100




URTD-103-100

URT-106-100 200 x 100



URTD-106-100

URT-107-100 200 x 100



URTD-107-100

URT-109-100 200 x 100

URTD-109-100

UXRT-014 100 x 60

UXRT-013 1200 x 60

Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

FASÁDNE DOPLNKY - POLO STĹPY - PODSTAVCE - HLAVICE

UST-5000

Výška: 200cm

Ø 15, 20, 30, 40 cm
Hrúbka: cca 4 cm

UST-5010

Výška: 200cm

Ø 15, 20, 30, 40 cm
Hrúbka: cca 4 cm

UST-5020


Výška: 200cm

20 x 10 cm
30 x 15 cm
40 x 20 cm
Hrúbka: cca 4 cm

UST-5030

Výška: 200cm

20 x 10 cm
30 x 15 cm
40 x 20 cm
Hrúbka: cca 4 cm

UST-5040

Výška: 200cm

20 x 10 cm
30 x 15 cm
40 x 20 cm
Hrúbka: cca 4 cm

UST-5050-01


Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm



UST-5050-02

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


UST-5050-03

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


UST-5050-04

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


UST-5060-5

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


UST-5070-06

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


USTK-5050-01


Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


USTK-5050-02

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


USTK-5050-04

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm



USTK-5060-05

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm


USTK-5070-06

Výška: 200cm
25 x 200 cm
30 x 200 cm
40 x 20 0cm
Hrúbka: cca 4 cm



USK-04-KARE
podstavec/hlavica



Výška:	15 cm
Vrchná hrúbka:	5 cm
Dolná hrúbka:	8 cm
Šírky:	15 cm - 25 cm
	30 cm - 40 cm


USK-04-OVAL
podstavec/hlavica

Výška: 15 cm
Ø 15 cm Ø 25 cm
Ø 30 cm Ø 40 cm


USK-05-KARE
podstavec/hlavica



Výška:	25 cm
Vrchná hrúbka:	5 cm
Dolná hrúbka:	9 cm
Šírky:	15 cm - 25 cm
	30 cm - 40 cm

USK-05-OVAL
podstavec/hlavica

Výška: 25 cm
Ø 15 cm Ø 25 cm
Ø 30 cm Ø 40 cm

USK-06-OVAL
podstavec/hlavica

Výška: 25 cm
Ø 15 cm Ø 25 cm
Ø 30 cm Ø 40 cm

USK-09
podstavec/hlavica


USK-03
podstavec/hlavica


USK-02
podstavec/hlavica


USK-01
podstavec/hlavica

UİSK-07
hlavica

UİSK-08
hlavica

UKSK-01
podstavec/hlavica

15x15 - 20x20
25x25 - 30x30

UKSK-02
podstavec/hlavica

15x15 - 20x20
25x25 - 30x30

UKSK-03
podstavec/hlavica

15x15 - 20x20
25x25 - 30x30

UKSK-04
podstavec/hlavica

15x15 - 20x20
25x25 - 30x30

UKSK-05
podstavec/hlavica

15x15 - 20x20
25x25 - 30x30

UKSK-09
podstavec/hlavica

15x15 - 20x20
25x25 - 30x30


Na dokonalé spoje použite špeciálnu maltovú lepiacu hmotu - Xconn

10. **UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

FASÁDNE DOPLNKY - KONZOLY

UP-6010 UP-6030 UP-6050 UP-6070 UP-6080 UP-6100 UP-6120 US-6020




Dostupné rozmery: 30*30 alebo 40*40 a hrúbky 12 cm 15 cm 18 cm 20cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

FASÁDNE DOPLNKY - ŠPECIÁLNE LIŠTY


UFP - FASÁDNA VODIACA LIŠTA







Výška: 10,0 - 5,0
Hrúbka: 10,0 - 10,0



UKP-1080 - FASÁDNA KRYCIA LIŠTA

Výška: 8,0 - 10,0
Šírka: 8,0 - 10,0



UKÁŽKY VYUŽITA ŠAMBRÁN



Na spoje a prechody odporúčame špeciálnu lepiacu maltovú hmotu

Xconn

Extrémna sila

Využitie:
Špeciálna maltová hmota - Xconn - sa aplikuje, nanáša a využíva v mieste spojov a prechodov medzi fasádnymi panelmi OVERLAY, šambránami, pri vyhladení a upravovaní nerovností, prípadne defektov a tiež aj pri aplikácii a spájaní akýchkoľvek iných produktov z EPS/ XPS. Tiež je mimoriadne vhodná na štukatérske práce.

Pracovný materiál:
Špachtľa - rôzne veľkosti, stavebná špongia, stierkový kompresor.

Spotreba:
V závislosti od drsnosti povrchu, veľkosti spojov atď., priemerne 1,0 - 2,0 kg/m2.

Balenie:
Plechovky: 0,5 kg / 1,0 kg / 2,0 kg /
Plastové vedro 25 kg
Plastové sudy 90 kg a 180 kg.



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

Stručný sprievodca aplikácie fasádnych panelov Overly a šambrán

AKO NA TO

ZÁSADY MONTÁŽE fasádnych panelov OVERLAY a šambrán

1. **Práca** s fasádnymi panelmi OVERLAY je veľmi jednoduchá, zábavná a jej výsledkom bude unikátna fasáda, stena, múr atď. Bude to práca a dielo, ktoré dokonale vystihuje vašu výnimočnosť, charakter a váš osobitý vkus a štýl. Čo je mimoriadne dôležité, s fasádnymi panelmi vznikne originálne architektonické dielo a fasáda bez hraníc. **OVERLAY je Originál, nie kompromis !**
2. Lepenie fasádnych panelov OVERLAY je skladačka/hra. Mimoriadne dôležité je mať všetko správne odmerané a urobiť si tzv. kladací plán.
3. Dôležitým faktorom pre ľahkú prácu je mať kompletné náradie. Nôž - vysúvací ulamovací alebo pílu, meter, vodováhu, ceruzku, kvalitné lepidlo na EPS, šmirgeľ alebo škrabku na sadrokartón, lepiacu maltovú hmotu Xconn a exteriérovú farbu - odporúčame fasádnu farbu a) akrylovú b) silikónovú. To sú základné potreby k práci. Nepodceňujte prípravu.
4. **Povrch**, na ktorý budete lepiť, musí byť suchý, pevný bez zreteľných známok opadávania. Musíte vopred starostlivo zvážiť kvalitu a rovnosť podkladu tzn., či budete fasádne panely lepiť priamo na plochu akú máte alebo urobíte najprv úpravy ako napr. zarovnanie, spevnenie, opravy, penetrovanie atď. Je jasné, že rozhodne nie je jedno na aký podklad budete panely lepiť.
5. Použite **len kvalitné lepidlá**, ktoré sú súčasťou medzinárodného certifikovaného vonkajšieho zateplovacieho systému ETAG 004. Lepidlo vyberajte podľa podkladu a účelu. Napr. nízko-expanzné peny na lepenie polystyrénu v exteriéri, ak je podklad hladký. Práca s nimi je jednoduchá a "čistá". Odporúčame mimoriadne kvalitné peny:



a) Soudal Etics BOND certifikované na lepenie izolantu v exteriéri bez kotvenia alebo
b) eXTHERM Thermo kleber
c) Výborné sú aj lepidlá ako KREISEL 804, DuoContact, ak je podklad menej rovný
6. **Kotvenie** nie je nutné, do výšky 8 metrov, ak je podklad nový, kvalitný, pevný, suchý, bez tendencií opadávania atď. **Pri kvalitnom lepidle je sila spoju pri fasádnych paneloch nadpriemerná a zodpovedá 6-8 kotvám na m2 !!!** Potvrdzujú to odtrhové skúšky na pevnosťou po nalepení = pevnosť je minimálne porovnateľná ako sa dosiahne klasickým kotvením.
7. **Úprava panelov** pred lepením – Keďže fasádne panely Overlay nemusia byť úplne presné, dôležité je správne si všetko zmerať a uvážiť postup kladenia na fasádu resp. múr. Panely sa vyrábajú z expandovaného polystyrénu, s vysokou hustotou granulátu, (viac ako 35 kg/m3). Pod vysokým tlakom získavajú unikátny tvar. Keďže je to polystyrén, pri tomto tlaku nastáva, že základný formát 200x50 alebo 120x50 sa môže čiastočne zmeniť vo vertikálnej a horizontálnej línii. Tzn., že v niektorých obvodových častiach nemusí byť panel úplne rovný a ani nemusia byť uhly rohov presne v pravom uhle. Nejedná sa o odliatok do formy, preto aj pri nanášaní špeciálnej fasádnej akrylátovej omietky na panel, môže tento panel získať po obvode čiastočne nepravidelný tvar. Nie je to však žiadny problém .

Preto POZOR - Skôr ako na panel nanesiete lepidlo, priložte si dva panely k sebe. V prípade, že v spoji presne nedosadajú k sebe, zvisle (prípadne v ďalšom rade po nalepení na stenu vodorovne), jednoducho sa "pohrajte" s miestom dotyku panelov, orezaním, obrúsením..... . Šmirgeľ, škrabka na sadrokartón, prípadne nožík, takto jednoduchou úpravou zdokonalíte spoj (miesto spoju panelov) tak, že nakoniec bude napojenie panelov (vertikálne aj horizontálne), dokonalé bez medzier a chýb.

Lep naneste a lepte na plochu až keď budete naozaj spokojný/í so spojom!!!

8. Lepidlo sa nanáša na zadnú časť panelu, podľa typu lepidla, pištoľou alebo zubovou stierkou, priloží sa k prechádzajúcemu panelu, vycentruje a nakoniec sa pritlačí na stenu. Lepidlo, ktoré je vytlačené mimo, treba odstrániť.
9. Medzi panely použite špeciálnu hmotu Xconn.
10. **Spoje panelov, vertikálne aj horizontálne, postupne vyplňte a zdokonaľte špeciálnou hmotou Xconn.** Uzavriete tak prechod medzi panelmi a spoj zostane veľmi pekný.
11. **Fasádne panely OVERLAY po nalepení a úprave spojov pretrite alebo prestriekajte exteriérovou farbou**



12. Riešenie rohov a prechodov
    - rohy sa môžu rezať pod uhlom 45°
    - na vonkajšie rohy sú v ponuke aj biele rohové lišty
    - špalety, rohy atď sa dajú vyriešiť tiež tak, že panel sa nalepí na okraj steny a priľahlá sa upraví sieťkou, klebrom a nakoniec omietkov
    - na záver ak spoj vytmelíte a následne pretriete lazúrov, získate krásny prechod medzi panelmi.



V každom prípade neponáhľajte sa, robíte to pre seba.

Na spoje a prechody odporúčame

Xconn

Špeciálna lepiaca maltová hmota











Nezabudni - Krása je vždy v detaile

12. **UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

Fasádny LAMELOVÝ obklad

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm
Parameter: 250 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm
Parameter: 270 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

ULBX-001



ULBX-002



ULBX-003



ULBX-004




ULBX-005



ULBX-006



ULBX-007



ULBX-008




ULBX-009



ULBX-010



ZATEPĽOVACÍ ALEBO DEKORAČNÝ FASÁDNY OBKLAD VYROBENÝ Z EPS S YSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 35 KG/M3



UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

FASÁDNY OBKLAD - tehla stará

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm


























FASÁDNY OBKLAD - tehla klasik

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm


























FASÁDNY OBKLAD - štiepaný kameň

Parameter: 120 x 50 x 3,50 cm














UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

FASÁDNE PRODUKTY

FASÁDNY OBKLAD - vzor drevo

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,50 cm 5,00 cm 10,00 cm 15,00 cm




















FASÁDNY OBKLAD - vzor mramor


Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,50 cm 5,00 cm 10,00 cm 15,00 cm





















FASÁDNY OBKLAD - vzor betón

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 4,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm









Vyrobíme fasádny panel (200x50) aj na prianie, podľa vašej predlohy !

UPOZORNENIE: Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

AKÁKOĽVEK FASÁDA

kreatívne fasády



Vymodeluj si vlastnú fasádu!

Zabezpečíme: **Vizualizáciu - Dovoz - Montáž**

Tepelná izolácia | **Zvuková izolácia** | **Nízke náklady** | **Návratnosť** | **Ekologickosť** | **Nízka váha** | **Nehorľavosť** | **Antibakteriálne**

PARTNER:

1st UNISPO s.r.o., Novozámocká 185 949 05, Nitra Dolné Krškany

1stunispo s.r.o. | 1stunispo s.r.o. | 1st unispo s.r.o.

+421 655 00 16 | +421 915 818 818 | +421 905 884 997 | unispo@unispo.sk