
ESTD 1996

Ist Unispo

DESIGN SPOL.

# KREATÍVNE FASÁDY



## ŠPECIÁLNE FASÁDNE DEKORAČNÉ A ZATEPLOVACIE OBKLADY

**PRE**

**RODINNÉ DOMY - KOMERČNÉ OBJEKTY - OBYTNÉ SÚBORY**

## I. 2026

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

www.unispo.sk

# SVOJPOMOCNE ALEBO ODBORNE
# VEĽKÝ ALEBO MALÝ PROJEKT
# ÚPLNE JEDNODUCHO-RÝCHLO-VÝHODNE

**ZÁKLADNÝ MATERIÁL**
- *CERTIFIKOVANÝ EPS KNAUF S VYSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 30 KG/M3*

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**
- *JE PATENTOVANÁ EXTERIÉROVÁ OMIETKA NA BÁZE AKRYLÁTOVEJ EMULZIE S KALCITOVOU VÝPLŇOU A EXTERIÉROVÁ FARBA*
- *TVRDOSŤ POVRCHU JE VEĽMI PODOBNÁ KLASICKEJ OMIETKE SO SIEŤKOU*
- *DOKONALÝ 3D EFEKT*

**ROZMERY A HRÚBKY**
- *HRÚBKA FASÁDNEHO PANELU PRE ROZMER 120X50 JE 3,50 CM*
- *HRÚBKY FASÁDNYCH PANELOV PRE ROZMER 200X50 MÔŽU BYŤ 3,00 - 5,00 - 10,00 - 15,00 CM A FASÁDNY PANEL OVERLAY AŽ 20 CM*

**MONTÁŽ**
- *JEDNODUCHO LEPENÍM*
- POUŽITE *LEN KVALITNÉ LEPIDLÁ PODĽA ETAG 004. NAPR. NÍZKO-EXPANZNÉ PENY AKO SOUDAL ETICS BOND, EXTHERM THERMO KLEBER ALEBO LEPIDLÁ AKO KREISEL 804, DUOCONTACT, PRÍPADNE INÉ KVALITNÉ FLEXI LEPIDLO. NA ZÁKLADE ODTRHOVÝCH TESTOV A SKÚŠOK, UMOŽŇUJÚ LEPENIE IZOLANTU BEZ NUTNOSTI MECHANICKÉHO KOTVENIA DO VÝŠKY AŽ 8 METROV. ÚPRAVA PANELOV - REZANÍM NOŽOM. VIAC INFO V : ZÁSADY MONTÁŽE STR. 15*
- *PRÍPADNÉ KOTVENIE JE MOŽNÉ V MIESTE SPOJOV OBKLADOV*
- *RIEŠENIE ROHOV A PRECHODOV*
  - *ROHY SA MÔŽU REZAŤ POD UHLOM 45°*
  - *NA VONKAJŠIE ROHY SÚ V PONUKE AJ ROHOVÉ LIŠTY (PRI NIEKTORÝCH VZOROCH)*
  - *ŠPALETY, ROHY ATĎ. SA DAJÚ VYRIEŠIŤ TIEŽ TAK, ŽE PANEL SA NALEPÍ NA OKRAJ STENY A PRIĽAHLÁ SA UPRAVÍ SIEŤKOU, KLEBROM A NAKONIEC OMIETKOV. (POZRI STR. 15)*
  - *NA ZÁVER SPOJ VYTMELÍŤ A NÁSLEDNE PRETRIETE LAZÚROV. VÝSLEDOK - KRÁSNY POVRCH PANELOV A SPOJOV.*






**Pracujte pomaly s dôrazom na kvalitu - je to váš dom, váš projekt. Nezabudni - Krása je vždy v detaile ukrytá!**

**ŽIVOTNOSŤ A ZÁRUKA**
- *ZÁRUKA 10 ROKOV NA PREVEDENIE, ÚČEL, FAREBNÚ STÁLOSŤ*
- *SKUTOČNÁ ŽIVOTNOSŤ JE EKVIVALENTNÁ K ŽIVOTNOSTI BUDOVY*
- *VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ NORIEM*

**PREVEDENIA**
- *DREVO, BETÓN, MRAMOR, TEHLA, ŠTIEPANÝ KAMEŇ, KAMEŇ, HLADKÁ OMIETKA*
- *NA ZÁKAZKU VYROBÍME AKÝKOĽVEK DIZAJN PRE PANEL ROZMERU 200X50*

**TEPELNÝ ODPOR**
- *DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR RD(M2 .K.W-1) PODĽA HRÚBKY OD 0,75 DO 5,75*

**DOPLNKY**
- *LIŠTY, ROHY, LAMELY, ŠAMBRÁNY, PARAPETY, STĹPY, LEPIDLÁ, LAZÚRY, TMELY*

## VÝHODY


Tepelná izolácia · Zvuková izolácia · Nízke náklady · Návratnosť · Ekologickosť · Nízka váha · Nehorľavosť · Antibakteriálne

- *JEDNODUCHÁ A RÝCHLA MONTÁŽ LEN LEPENÍM, BEZ KOTVENIA*
- *BEZ RIZIKA VYKRESĽOVANIA KOTIEV NA FASÁDE (HLAVNE PO DAŽDI)*
- *BEZ POUŽITIA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA, SPOTREBY ELEKTRINY, NÁROČNEJ PRÁCE*
- *NIE JE TREBA ROBIŤ TECHNOLOGICKÉ PRESTÁVKY (NAPR. SCHNUTIE LEPIDLA .....)*
- *3 X RÝCHLEJŠIA REALIZÁCIA AKO PRI KLASICKOM ZATEPĽOVANÍ TZN. KRATŠÍ ČAS PRENÁJMU LEŠENIA, PLATENIA ĽUDÍ,*
- *NIŽŠIE DOPRAVNÉ NÁKLADY, MENEJ STAVEBNÉHO ODPADU K LIKVIDÁCII .....*
- *ZATEPĽOVANIE A DEKOROVANIE FASÁDY LEN JEDNÝM ÚKONOM*
- MOŽNOSŤ *KOMBINOVANIA HRÚBOK - HRUBŠÍ PRE ZATEPLENIE FASÁDY A TENŠÍ NAPR. NA MÚR, ALTÁNOK ATĎ.*
- *NÍZKA VÁHA A TEDA MINIMÁLNE DODATOČNÉ ZAŤAŽENIE NA ZVISLÉ KONŠTRUKCIE*
- FASÁDNE *PANELY HORIZONTÁLNE ZAPADAJÚ DO SEBA A TÝM JE LEPŠIA TEPELNÁ IZOLÁCIA*
- *NEPOŠKODZUJETE IZOLANT DIERAMI PRE KOTVY A TÝM NEVYTVÁRATE TEPELNÉ MOSTY (OBJEKT S 200M2 PLOCHY MÁ MINIMÁLNE 1000 DIER V IZOLANTE) .*

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# ŠPECIÁLNE FASÁDNE OBKLADY, LIŠTY, ŠAMBRÁNY A DOPLNKY - katalóg I. 2026



## Vymodeluj si vlastnú fasádu!





*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNY OBKLAD

- TEHLA STARÁ
- OLD BRICK
- RUSZTIKUS TÉGLA
- ALTER ZIEGEL

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm


FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG
































DODÁVANÝ ROZMER : 120 x 50 x 3,50 cm

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti


*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNY OBKLAD

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

- TEHLA KLASIK
- BRICK CLASSIC
- KLASSZIKUS TÉGLA
- ZIEGELKLASSIK

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm































DODÁVANÝ ROZMER : 120 x 50 x 3,50 cm

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

- ŠTIEPANÝ KAMEŇ
- SPLIT STONE
- TÖRÖTT KŐ
- NATURSTEIN

# FASÁDNY OBKLAD

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG






















# FASÁDNY OBKLAD

- OBKLADOVÝ KAMEŇ
- DECORATION STONE
- DÍSZKŐ
- DEKO-STEIN

DODÁVANÝ ROZMER:
120x50x3,50 cm
























**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*


# FASÁDNY OBKLAD bez farebnej úpravy

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

## Páčia sa vám fasádne panely ale nevyhovuje vám farba?
## Máme pre vás riešenie!
## “Natierateľné fasádne panely”

DODÁVANÝ ROZMER: 120x50x3,50 cm


UAH400


UYT400



UYN400



UOY400



UBT400


UDT400

Parameter : 200 cm x 50 cm  Hrúbky : 3,0 cm 4,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm 20,0 cm


ULT-002


UPHCA-002


UPHCA-003

## VÝHODY

- Povrch panelov má dokonalý 3D efekt
- Špáry je možné zvýrazniť inou farbou a tým vytvoriť kontrast na fasáde
- Fasádne panely sú ľahké a preto nezaťažujú konštrukciu zateplenia
- Veľmi jednoduchá a rýchla montáž - lepením
- dlhá životnosť - záruka 10 rokov
- Fasádne panely sú natierateľné akýmikoľvek exteriérovými farbami na fasádu, podľa vašich predstáv - a to:
  a) Akrylátové: Najobľúbenejšie vďaka výbornej priľnavosti k podkladu, nízkej nasiakavosti a širokej škále farieb.
  b) Silikónové: Prémiové farby s vysokou paropriepustnosťou a odolnosťou voči vode (samočistiaci efekt - nečistoty zmýva dážď).

## FASÁDNY OBKLAD

- OBKLADOVÝ BETÓN
- CONCRETE
- KONKRÉT
- BETON

DODÁVANÝ ROZMER A HRÚBKY:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm


UBC001


UBC003


UBC002

Vyrobíme fasádny panel (200x50 do hrúbky až 15 cm) aj na prianie, podľa vašej predlohy !
Informujte sa: 0915 818 818 0905 884 997


**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

- MRAMOR
- MARBLE
- MÁRVÁNY
- MARMOR

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm


# FASÁDNY OBKLAD


FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG






















DODÁVANÝ ROZMER A HRÚBKY:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

Vyrobíme fasádny panel (200x50) aj na prianie, podľa vašej predlohy ! Informujte sa - 0915 818 818

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNY OBKLAD

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

- DREVO
- WOOD
- FA MINTA
- HOLZMUSTER

























DODÁVANÝ ROZMER A HRÚBKY:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

Vyrobíme fasádny panel (200x50) aj na prianie, podľa vašej predlohy ! Informujte sa - 0915 818 818

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

DODÁVANÝ ROZMER:
200x50x3,50 - 5,00 - 10,00 - 15,00 cm

- DREVO
- WOOD
- FA MINTA
- HOLZMUSTER


# Fasádny LAMELOVÝ obklad

Parameter: 200 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm
Parameter: 250 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm
Parameter: 270 cm x 50 cm Hrúbky: 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm

## ULBX-001



## ULBX-002




## ULBX-003



## ULBX-004




## ULBX-005



## ULBX-006



## ULBX-007



## ULBX-008




## ULBX-009



## ULBX-010



*ZATEPĽOVACÍ ALEBO DEKORAČNÝ FASÁDNY OBKLAD VYROBENÝ Z EPS S YSOKOU HUSTOTOU GRANULÁTU VIAC AKO 35 KG/M3*



**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNE DOPLNKY

FACADE CLADDING
HOMLOKZATBURKOLAT
FASSADENVERKLEIDUNG

- UKONČOVACIE PRVKY
- TERMINATING ELEMENTS
- LEZÁRÓ PROFILOK
- ABSCHLUSSELEMENTE

**UV_KE6 01**
**UV_KE10 01**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 02**
**UV_KE10 02**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 03**
**UV_KE10 03**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 04**
**UV_KE10 04**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 05**
**UV_KE10 05**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 06**
**UV_KE10 06**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 07**
**UV_KE10 07**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 08**
**UV_KE10 08**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_KE6 09**
**UV_KE10 09**



Fasádny rohový prvok
6x6 a 10x10 dĺžka 200cm

**UV_SV 01**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 02**




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 03**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 04**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 05**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 06**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 07**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 08**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_SV 09**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 6x3 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 01**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 02**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 03**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 04**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 05**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 06**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 07**



Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm

**UV_STN 08**




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm


**UV_STN 09**




Ukončovacia a dekoračná
lišta - 10x10 - dĺžka 200 cm





**CS KE**
8x8 - 10x10 - 15x15
20x20 - 25x25 - 30x30 cm





**CS KE - P**
8x8 - 10x10 - 12x12 cm





**CS KT-5200**
15x15 - 18x18 cm





**CS KT-5400**
15x15 - 20x20 - 25x25 -
30x30 cm




**CS KE KT-5700**
15x15 - 18x18 cm




**CS KT-6000**
25x25 cm




**CS KT-6001**
15x15 - 18x18 cm




**Rozšírená ponuka - Vyžiadajte si najnovší katalóg - FASÁDNE SYSTÉMY Z EPS**


**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti


*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*


**OVERLAY** - Špeciálny fasádny obklad, verne znázorňujúci omietky, rôzne štruktúry a aj tvary na fasáde. Po aplikácii sa obklad premaľuje podľa predstáv investora. Šambrány k dipozícii.
**Jednoduchá aplikácia - výnimočný vzhľad**


# FASÁDNY OBKLAD - OVERLAY


FACADE CLADDING - OVERLAY
HOMLOKZATBURKOLAT - OVERLAY
FASSADENVERKLEIDUNG - OVERLAY


















































## Natierateľný fasádny obklad

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

- výnimočnú
- neopakovateľnú
- podráždi fantáziu


Parameter : 200 cm x 50 cm
Hrúbky : 3,0 cm 4,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 15,0 cm 20,0 cm



## ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM


### UC-1000


Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

### UC-1002

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

### UC-1003

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

### UC-1004

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 5,0 cm


### UC-1005

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 5,0 cm


### UC-1006


Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

### UC-1007

Výška: 6,5 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 1,3 cm


### UC-1008

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

### UC-1009

Výška: 7,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 2,5 cm

### UC-1010

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm


### UC-1011

Výška: 5,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,0 cm

### UC-1012

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

### UC-1013

Výška: 8,0 cm
Vrchná šírka: 2,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

### UC-1014

Výška: 6,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

### UC-1380


Výška: 7,5 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 1,0 cm


### US-1000


Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

### US-1020

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

### US-1050

Výška: 17,5 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,2 cm

### US-1060

Výška: 10,0 - 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

### US-1070

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

### US-1080

Výška/šírka: 10x3 - 15x5
20x5 - 25x5
30x5 - 40x5
50x5 - 60x5

### US-1129

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm

### US-1130

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 1,0 cm

### US-1131


Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,5 cm
Dolná šírka: 3,0 cm

### US-1134

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

### US-1140

Výška: 11,0 cm 18,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm 6,0 cm
Dolná šírka: 4,0 cm 6,0 cm

### US-1150

Výška: 15,5 cm
Vrchná šírka: 5,5 cm
Dolná šírka: 1,5 cm

### US-1160


Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

### US-1170

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

### US-1200

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm


### US-1220

Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm

### US-1240

Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm


### US-1360

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,0 cm

### US-1370

Výška: 16,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,2 cm

### US-1397


Výška/šírka: 12x3 - 15x3
15x5 - 15x8

### US-1410

Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm


**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*


## ŠAMBRÁNY A FASÁDNE LIŠTY - DĹŽKA 200CM




**US-1420**
Výška/šírka: 12x3 - 15x5




**US-1440**
Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm




**US-1450**
Výška/šírka: 12x4 - 15x4




**US-1460**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,7 cm



**US-1500**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,6 cm




**US-1520**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 3,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm




**US-1530**
Výška: 13,5 cm 12,0 cm
Vrchná šírka: 6,0 cm 4,5 cm
Dolná šírka: 6,0 cm 4,5 cm




**US-1540**
Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm




**US-1550**
Výška/šírka: 10x4 - 12x5
15x3




**US-1560**
Výška/šírka: 12x4 - 15x4
18x4




**US-1570**
Výška: 11,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm




**US-1580**
Výška: 13,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 1,7 cm




**US-1590**
Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



**US-1600**
Výška: 14,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1610**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 4,0 cm
Dolná šírka: 1,8 cm



**US-1620**
Výška/šírka: 12x4 - 15x5



**US-1630**
Výška: 12,0 cm
Vrchná šírka: 3,5 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1640**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 1,3 cm



**US-1650**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



**US-1660**
Výška: 14,0 cm
Vrchná šírka: 6,0 cm
Dolná šírka: 1,5 cm



**US-1670**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 1,6 cm



**US-1680**
Výška: 15,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



**US-1690**
Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



**UKS-1140**
Výška: 30,0 cm
Vrchná šírka: 8,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm




**UKS-1325**
Výška: 20,0 - 25,0 - 30,0
Vrchná šírka: 8,0 - 8,0 - 10,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0 - 5,0




**UKS-1420**
Výška: 35,0 - 40,0 - 45,0
Vrchná šírka: 7,0 - 7,0 - 7,0
Dolná šírka: 7,0 - 7,0 - 7,0



**UKS-1450**
Výška: 30,0 - 47,0
Vrchná šírka: 6,0 - 8,0
Dolná šírka: 3,0 - 4,0



**UKS-3000**
Výška: 30,0 cm
Vrchná šírka: 6,0 cm
Dolná šírka: 3,0 cm



**UKS-3010**
Výška: 17,0 cm
Vrchná šírka: 4,5 cm
Dolná šírka: 2,5 cm



**UKS-3020**
Výška: 52,0 cm
Vrchná šírka: 10,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



**UKS-3030**
Výška: 18,0 cm
Vrchná šírka: 5,0 cm
Dolná šírka: 2,0 cm



**UKS-3040-1**
Výška: 15,0 - 18,0 - 25,0
Vrchná šírka: 5,0 - 8,0 - 6,0
Dolná šírka: 3,0 - 4,0 - 3,0



Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



Výška: 40,0 - 50,0
Vrchná šírka: 19,0 - 19,0
Dolná šírka: 4,0 - 4,0



Výška: 26,0
Vrchná šírka: 15,0
Dolná šírka: 4,0



Výška: 30,0
bná šírka: 20,0
4,0



Výška: 30,0
Vrchná šírka: 20,0
Dolná šírka: 4,0

**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# FASÁDNE OBKLADY

## AKO NA TO

## Stručný sprievodca aplikácie fasádnych panelov



**ZÁSADY MONTÁŽE dekoratívnych fasádnych panelov a šambrán - UNISPO.**

1. Mimoriadne dôležité je, mať všetko správne odmerané a urobiť si tzv. kladací plán. (dokupovanie panelov s odstupom času, môže priniesť riziko rozdielnosti vo farbe povrchu, vzhľadom na inú sériu).
2. Kvalitné a kompletné náradie uľahčuje prácu. Nožík alebo píla, meter, vodováha, ceruzka, kvalitné lepidlo na EPS, šmirgeľ alebo škrabka na sadrokartón.... . To sú základné potreby k práci. (V prípade otázok zavolajte 037 655 00 16.)
3. Povrch, na ktorý budete lepiť, musí byť suchý, pevný, bez zreteľných známok opadávania. Vopred starostlivo zvážte kvalitu a rovnosť podkladu tzn., či budete fasádne panely lepiť priamo na plochu alebo urobíte najprv zarovnanie, spevnenie, opravy atď.
4. Použite len kvalitné lepidlá, ktoré sú súčasťou medzinárodného certifikovaného vonkajšieho zateplovacieho systému ETAG 004. Lepidlo vyberajte podľa podkladu a účelu. Napr. nízko-expanzná pena na lepenie polystyrénu v exteriéri, mimoriadne kvalitné sú: Soudal Etics BOND certifikované lepidlo na lepenie bez kotvenia, taktiež EXTHERM Thermo kleber. Výborné sú lepidlá ako KREISEL 804, DuoContact, prípadne iné kvalitné flexi lepidlo.
5. Kotvenie nie je nutné, do výšky 8 metrov, ak je podklad nový, kvalitný, pevný, suchý, bez tendencií opadávania atď. Pri kvalitnom lepidle je sila spoju nadpriemerná, zodpovedá 6-8 kotvám na m2. Potvrdzujú to odtrhové skúšky na pevnosťou po nalepení - pevnosť je minimálne porovnateľná ako sa dosiahne klasickým kotvením.
6. Úprava panelov pred lepením – Keďže fasádne panely nemusia byť úplne presné, dôležité je správne si všetko zmerať a uvážiť postup kladenia na fasádu resp. múr. Panely sa vyrábajú z expandovaného polystyrénu, s vysokou hustotou granulátu, (viac ako 30 kg/m3). Pod vysokým tlakom získavajú tvar (napr. vzor tehla, drevo ...). Keďže je to polystyrén, pri tomto tlaku nastáva, že základný formát 200x50 alebo 120x50 sa môže čiastočne zmeniť vo vertikálnej a horizontálnej línii. Tzn., že v niektorých obvodových častiach nemusí byť panel úplne rovný a ani nemusia byť uhly rohov v presnom pravom uhle. Preto POZOR - Skôr ako na panel nanesiete lepidlo, priložte si panel na stenu k panelu, ktorý je už na stene nalepený. V prípade, že presne "nedosadá", jednoducho sa pohrajte s miestom dotyku panelov, orezaním, obrúsením... . Šmirgeľ, škrabka na sadrokartón, prípadne nožík, takto jednoduchou úpravou zdokonalíte spoj, tak, že nakoniec bude napojenie panelov dokonalé bez medzier a chýb.



**Lep naneste a lepte na plochu až keď budete naozaj spokojný/í so spojom!!!**
**V každom prípade neponáhľajte sa, robíte to pre seba.**

7. Lepidlo sa nanáša na zadnú časť panelu, podľa typu lepidla, pištoľou alebo zubovou stierkou, priloží sa k prechádzajúcemu panelu, vycentruje a nakoniec sa pritlačí na stenu. Lepidlo, ktoré je vytlačené mimo, treba odstrániť.
8. Medzi panely odporúčame aplikovať silikón.
9. **Spoje panelov, vertikálne aj horizontálne, vyplňte a zdokonaľte vhodným farebným tmelom.** Uzavriete tak prechod medzi panelmi a spoj zostane veľmi pekný.
10. **Fasádne panely odporúčame (po nalepení a úprave spojov) pretrieť tenkovrstvou lazúrou s voskom.** Dostanete kúpiť v rôznych farbách ako aj transparentný. Po natretí sa povrch krásne oživí, farebná lazúra dokonale dokáže eliminovať rôzne drobné defekty na povrchu panelov a najdôležitejší efekt je, že budú panely mať zvýšenú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.




11. Riešenie rohov a prechodov
    - rohy sa môžu rezať pod uhlom 45°
    - na vonkajšie rohy sú v ponuke aj rohové lišty (pri niektorých vzoroch)
    - špalety, rohy atď. sa dajú vyriešiť tiež tak, že sa panel nalepí na okraj steny a priľahlá sa upraví sieťkou, klebrom a nakoniec omietkov.
    - na záver ak spoj vytmelíte a následne pretriete lazúrov, získate krásny prechod medzi panelmi.






## Nezabudni - Krása je vždy v detaile



**UPOZORNENIE:** Pri všetkých výrobkoch môže byť +- 5% rozdiel vo farbe, tvare a veľkosti

*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*

# KREATÍVNE FASÁDY

## RODINNÉ DOMY - KOMERČNÉ OBJEKTY - OBYTNÉ SÚBORY



# Vymodeluj si vlastnú fasádu!

Tepeľná izolácia | Zvuková izolácia | Nízke náklady | Návratnosť | Ekologickosť | Nízka váha | Nehorľavosť | Antibakteriálne

**PARTNER:**


**1st UNISPO s.r.o., Novozámocká 678/185 949 05, Nitra Dolné Krškany**

1stunispo s.r.o. | 1stunispo s.r.o. | 1st unispo s.r.o.

+421 37 655 00 16 | +421 915 818 818, +421 905 884 997 | unispo@unispo.sk


*Vymodeluj si vlastnú fasádu!*